



BIODEGRADABLE
COMPOSTABLE
RECYCLABLE



FOOD CONTAINER



FOOD TOP



FOOD PLATE

FOOD WRAP

BIOPAP® Made in Italy
FOOD SOLUTIONS

FOOD SYSTEM



FOOD COM

FOOD ECOCYCLE



Catalogue
Offre produits
BIOPAP®

BIOPAP®  Made in Italy
FOOD SOLUTIONS

BIOPAP®  Made in Italy **FOOD WRAP**

BIOPAP®  Made in Italy **FOOD COM**

BIOPAP®  Made in Italy **FOOD PLATE**

BIOPAP®  Made in Italy **FOOD TOP**

BIOPAP®  Made in Italy **FOOD CONTAINER**

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD CONTAINER

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD TOP

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD PLATE

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD WRAP



SMART
450 ml

SMART SNACK

Petite portion efficace
Snacking - Entrées
Desserts

Petit mangeur
/ nomade

Test combustion approved



BALANCE
450 - 700 ml

BALANCE ACTIVE

L'équilibre parfait
Salades - Bowls
Repas léger

Active / healthy

Test combustion approved



MEAL
> 700 - 1.000 ml

MEAL CLASSIC

Le standard universel
Plat complet

80% des usages

Test combustion approved



MAX
> 1.000 ml / 1.600 ml

MAX XL & DUO

Plats copieux
Gros mangeurs
Collectif / traiteur

Test combustion approved



SHARE
> 1.600 ml / GN

SHARE FAMILY

Le format à partager
Familial - GN - production
Collectif / traiteur

Test combustion approved



BIOPAP®


Made in Italy

FOOD CONTAINER**MATÉRIAU LC**Matériau
BIOPAP®
LC

- Barrière étanche renforcée en cellulose
- Conforme aux nouvelles lois EGALIM / AGECE / PPWR
- Adapté surgélation, four traditionnel et micro-onde (FROID / CHAUD)
- Utilisation de -90°C à + 175°/ 215°C (*)

BIODÉGRADABLE &
COMPOSTABLE DOMICILE**FOOD SYSTEM**Matériau
BIOPAP®
Films
BIO**FOOD TOP**Matériau
BIOPAP®
LP

Code BIOPAP® LC	Type et Applications	Volume (ml)	Dim.ext. haut l x L / diam (mm)	Hauteur (mm)	Dim. int. Haut l x L / diam. (mm)	Dim. fond l x L / diam. (mm)	Pcs / Carton	Contenant composant de FOOD SYSTEM & FOOD APPLICATIONS	Configuration outillage base scellage au format (**)	Laize mini bobine film (mm) (***)	Couvercle scellable EASY-OPEN	Couvercle clipsable EASY-CLIP
LB-06	BOL PETIT en cours de développement Scellable film + couvercle	180	ø 94	40	-	-	-	EASY-BOWLS Gamme LB04 / LB07	-	-	-	-
SI-08	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	290	111 x 161	26	92 x 142	57 x 107	1 200	EASY-GENIUS® + SI-27 LC	Fixe idem pour 2 refs SI07 et SI08	160 / 185	SI-07 MT	Non Dispo
SI-24	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	345	94 x 171	35	79 x 156	64 x 141	720	EASY-FLYING GENIUS® (ATLAS)	Fixe au format	160 / 185	SI-24 MT	Non Dispo
SI-25	RECTANGLE bord ROULÉ Sertissable alu / flowpack Scellable film + couvercle	398	103 x 173	36,5	94 x 162	55 x 123	720	EASY-FLYING GENIUS® (ATLAS)	Fixe au format	160 / 185	SI-24 MT	Non Dispo
SI-07	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	410	112 x 164	36	93 x 145	54 x 104	800	EASY GENIUS® + SI14 / SI16 ou SI21	Fixe idem pour 2 refs SI07 et SI08	160 / 185	SI-07 MT	Non Dispo
LM-04	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	455	128 x 145	50	108 X 125	80 X 96	320	EASY-SYSTEM® SI17 et/ou LM05	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160	LM-04 MT	LM-03 CT
LB-07	BOL MOYEN bord PLAT Scellable film + couvercle	575	ø 160	46	ø 135	ø 115	500	EASY-BOWLS gamme LB04 / LB06	Fixe au format	185	Non Dispo	Non Dispo
SI-17	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	595	147 x 170	45	129 X 152	97 X 119	600	EASY-SYSTEM® LM04 et/ou LM05	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160 / 185	SI-17 MT	SI-17 CT
SI-15	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	650	143 x 229	30	128 x 214	101 x 187	880	NA	Fixe au format	160 / 250	Non Dispo	Non Dispo
SI-19	CARRÉ bord PLAT Scellable film + couvercle	685	175 x 175	38	156 x 156	130 x 130	1 000	EASY-RESTAUOCO	Fixe au format	185 / 200	Si-19 MT	SI-19 CT
SI-27	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	825	190 x 247	26	174 x 231	154 x 211	500	EASY-CATERING® SI14 / SI20 / SI16 / SI21	1 seul outil fixe BEC 5 x formats	200 / 300	SI-14 MT	SI-14 CT
LM-05	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	865	145 x 203	50	125 X 183	97 X 157	500	EASY-SYSTEM® SI17 et/ou LM04	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160 / 200	LM-05 MT	LM-05 CT



Code BIOPAP® LC	Type et Applications	Volume (ml)	Dim.ext. haut l x L / diam (mm)	Hauteur (mm)	Dim. int. Haut l x L / diam. (mm)	Dim. fond l x L / diam. (mm)	Pcs / Carton	FOOD SYSTEM		FOOD TOP		
								Contenant composant de FOOD SYSTEM & FOOD APPLICATIONS	Configuration outillage base scellage au format (**)	Laize mini bobine film (mm) (***)	Couvercle scellable EASY-OPEN	Couvercle clipsable EASY-CLIP
SI-1	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	990	153 x 218	48	133 x 198	107 x 172	520	NA	Fixe au format	185 / 240	SI-1 MT	SI-01 CT
SI-1 H HERCULES	RECTANGLE bord PLAT RENFORCÉ Flowpack / BDF / Clipsable Scellable film + couvercle	990	154 x 218	48	133 x 198	107 x 172	1 500	HERCULES	Fixe au format	185 / 240	SI-1 MT	Non Dispo
SI-1 ES Easy Serve	RECTANGLE bord PLAT Ouverture par le fond Scellable film + couvercle	990	154 x 218	48	133 x 198	107 x 172	1 500	EASY-SERVE®	Fixe au format	185 / 240	SI-1 MT	NA
LB-04	BOL GRAND bord PLAT Scellable film + couvercle	1 027	ø 185	60	ø 170	ø 127	400	EASY-BOWLS gamme LB07 / LB06	Fixe au format	200 / 210	LB-04 MT	Non Dispo
SI-21	RECTANGLE bord PLAT DOUBLE COMPARTIMENT Scellable film + couvercle	1 090 (545+545)	190 x 247	37	176 x 233	88,5/88,5 x 153/153	780	EASY-CATERING® SI14 / SI20 / SI16 / SI27	1 seul outil fixe BEC 5 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-16	RECTANGLE bord PLAT DOUBLE COMPARTIMENT Scellable film + couvercle	1 095 (441+654)	190 x 247	37	176 x 233	70,5/106,5 x 153/153	780	EASY-CATERING® SI14 / SI20 / SI21 / SI27	1 seul outil fixe BEC 5 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-14	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 240	190 x 247	37	176 x 233	154 x 211	780	EASY-CATERING® SI27 / SI20 / SI16 / SI21	1 seul outil fixe BEC 5 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-28 GN 1/4	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 310	160 X 262	48	143 x 245	116 x 219	280	EASY-RESTAUCO	Fixe au format	185 / 280	Non Dispo	Non Dispo
SI-20	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 545	190 x 247	47	176 x 233	148 x 205	600	EASY-CATERING® SI27 / SI14 / SI16 / SI21	1 seul outil fixe BEC 5 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-23 GN 1/2	RECTANGLE renforcé par bord ROULÉ Scellable idéal avec FILM	3 045	260 x 325	52	233 x 298	210 x 275	140	EASY-RESTAUCO	Fixe au format	300 / 350	NA	Non Dispo
SI-11 GN 1/2	RECTANGLE bord PLAT Scellable idéal avec COUVERCLE	3 100 2560	260 x 320	50	242 x 302	218 x 278	200	EASY-RESTAUCO	Fixe au format	300 / 350	SI-11 MT	Non Dispo

(*) Nos températures sont communiquées en donnée technique contenant seul sans aliments / Avec les aliments, la température à cœur est bien plus basse permettant une température nominale de cuisson ou de régénération plus élevée à la donnée technique.
 (**) Selon le type et dimension de machine et de sa capacité d'accueil d'outillage, nos formats peuvent être
 • Orientés dans la hauteur ou la largeur de l'outillage -> nous proposerons la meilleure configuration optimisée
 • En 1 x pose ou en multi-pose -> pose = nombre de contenants pouvant être scellés en 1 x cycle
 (***) Le choix de la laize de la bobine de film sera conditionné par la dimension de l'outillage et nombre de poses de formats -> voir nos standards stocks laizes selon les variantes de films

BIOPAP®**FOOD CONTAINER****MATÉRIAU LP**Matériau
BIOPAP®
LP

- Barrière étanche en cellulose / Spécial Four's Hautes vitesses
- Conforme aux nouvelles lois EGALIM / AGECE / PPWR
- Adapté surgélation, four traditionnel et micro-onde (FROID / CHAUD)
- Utilisation de -90°C à + 215° / 240°C (*)

BIODÉGRADABLE &
COMPOSTABLE DOMICILE**FOOD SYSTEM****FOOD TOP**

Code BIOPAP® LP	Type et Applications	Volume (ml)	Dim.ext. haut l x L / diam (mm)	Hauteur (mm)	Dim. int. Haut l x L / diam. (mm)	Dim. fond l x L / diam. (mm)	Pcs / Carton	Contenant composant de FOOD SYSTEM & FOOD APPLICATIONS	Configuration outillage base scellage au format (**)	Laize mini bobine film (mm) (***)	Couvercle scellable EASY-OPEN	Couvercle clipsable EASY-CLIP
SI-08	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	290	111 x 161	26	92 x 142	57 x 107	1 200	EASY-GENIUS® + SI-27 LC	Fixe idem pour 2 refs SI07 et SI08	160 / 185	SI-07 MT	Non Dispo
SI-07	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	410	112 x 164	36	93 x 145	54 x 104	800	EASY-GENIUS® + SI14 / SI16 ou SI21	Fixe idem pour 2 refs SI07 et SI08	160 / 185	SI-07 MT	Non Dispo
LM-03	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	410	128 x 145	50	108 X 124	60 X 72	800	EASY-SYSTEM® SI05 et/ou LM01	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160	LM-04 MT	LM-03 CT
SI-05	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	625	143 x 165	45	125 X 147	77 x 97	750	EASY-SYSTEM® LM03 et/ou LM01	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160 / 185	SI-17 MT	SI-17 CT
SI-15	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	650	143 x 229	30	128 x 214	101 x 187	800	NA	Fixe au format	160 / 240	Non Dispo	Non Dispo
SI-04	CARRÉ bord PLAT Scellable film + couvercle	680	175 x 175	38	157 x 158	103 x 108	960	EASY-RESTAUCO	Fixe au format	185 / 200	Si-19 MT	SI-19 CT
LM-01	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	800	148 x 205	50	125 X 178	55 X 110	800	EASY-SYSTEM® SI05 et/ou LM03	1 seul outil modulaire BES pour 3 x formats	160 / 220	LM-05 MT	LM-05 CT
SI-1	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	990	153 x 218	48	135 x 200	107 x 172	520	NA	Fixe au format	185 / 240	SI-1 MT	SI-01 CT
SI-22	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 240	190 x 260	47	176 x 242	154 x 221	500	NA	Fixe au format	200 / 280	Non Dispo	Non Dispo
SI-14	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 240	190 x 247	37	176 x 233	154 x 211	600	EASY-CATERING® SI20	1 seul outil fixe BEC 2 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-20	RECTANGLE bord PLAT Scellable film + couvercle	1 545	190 x 247	47	176 x 233	148 x 205	420	EASY-CATERING® SI14	1 seul outil fixe BEC 2 x formats	200 / 280	SI-14 MT	SI-14 CT
SI-11 GN 1/2	RECTANGLE bord PLAT Scellable fidéal avec COUVERCLE	3 100 2560	260 x 320	50	242 x 302	218 x 278	200	EASY-RESTAUCO	Fixe au format	300 / 350	SI-11 MT	Non Dispo

BIOPAP®**FOOD CONTAINER****MATÉRIAU MAP**Matériau
BIOPAP®
MAP

- Barrière en cellulose étanche gaz / Spécial scellage en vide et gaz
- Conforme aux nouvelles lois EGALIM / AGECE / PPWR
- Adapté surgélation, four traditionnel et micro-onde (FROID / CHAUD)
- Résistant de -80°C à + 145°C

BIODÉGRADABLE &
COMPOSTABLE DOMICILE**FOOD SYSTEM****FOOD TOP**

Code BIOPAP® MAP	Type et Applications	Volume (ml)	Dim.ext. haut l x L / diam (mm)	Hauteur (mm)	Dim. int. Haut l x L / diam. (mm)	Dim. fond l x L / diam. (mm)	Pcs / Carton	Contenant composant de FOOD SYSTEM	Configuration outillage base scellage au format (**)	Laize mini bobine film (mm) (***)	Couvercle scellable EASY-OPEN	Couvercle clipsable EASY-CLIP
MAP 01	RECTANGLE bord PLAT sans rainures Scellable film BIOPLUS	602	176 x 180	32	160 x 160	122 x 122	900	EASY MAP	Fixe au format	BIOPLUS 200	NA	NA
MAP 02 Tranche fine	RECTANGLE bord PLAT sans rainures Scellable film BIOPLUS	NC	227 x 264	18,5	200 x 240	190 x 230	240	EASY MAP	Fixe au format	BIOPLUS 240 / 280	NA	NA
MAP 03	RECTANGLE bord PLAT sans rainures Scellable film BIOPLUS	795	170 x 226	35	146 x 206	106 x 166	130	EASY MAP	Fixe au format	BIOPLUS1 60	NA	NA

BIOPAP®**FOOD PLATE****MATÉRIAU LP**Matériau
BIOPAP®
LP

- Barrière étanche en cellulose / Spécial réchauffe fours haute vitesse
- Conforme aux nouvelles lois EGALIM / AGECE / PPWR
- Adapté surgélation, four traditionnel et micro-onde (FROID / CHAUD)
- Utilisation de -90°C à + 215° / 240°C (*)

BIODÉGRADABLE &
COMPOSTABLE DOMICILE**FOOD SYSTEM****FOOD TOP**

Code BIOPAP® LP	Type et Applications	Volume (ml)	Dim.ext. haut l x L / diam (mm)	Hauteur (mm)	Dim. int. Haut l x L / diam. (mm)	Dim. fond l x L / diam. (mm)	Pcs / Carton	Contenant composant de FOOD SYSTEM	Configuration outillage base scellage au format (**)	Laize mini bobine film (mm) (***)	Couvercle scellable EASY-OPEN	Couvercle clipsable EASY-CLIP
LP-03	ASSIETTE RONDE bord PLAT Non scellable	453	ø 190	30	ø 164	ø 134	720	NA	NA	NA	NA	NA

Important : l'assiette LP-03, comme tous les autres matériaux BIOPAP®, ne contient pas d'additifs plastiques, est garantie sans ajout volontaire dans nos recettes de PFAS, Bisphénols, Phtalates et autres composants fluorés, chlorés, métaux lourds, cires et huiles minérales, et donc aucun « micro-plastiques » pouvant polluer nos sols et réserves d'eau.

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD WRAP**Papier d'emballage alimentaire pour vente au comptoir d'aliments frais.**

Biodégradable, compostable à domicile et recyclable, imprimé en une seule couleur standard en continu sur côté extérieur à la marque BIOPAP® en version 4 langues vert Pantone 362U.

**MATÉRIAU LP**

Code BIOPAP® LP	Type et Applications	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	Grammage (grs / m2)	Ramette Nombre feuilles	Dispenser Box Nombre feuilles
BIOPAP® WRAP 25x35	PAPIER PRÊT À L'EMPLOI DÉCOUPÉ AU FORMAT	250	350	58	2 000	2 000
BIOPAP® WRAP 35x35	PAPIER PRÊT À L'EMPLOI DÉCOUPÉ AU FORMAT	350	350	58	1 000	1 000

- Barrière étanche en cellulose
- Conforme aux nouvelles lois EGALIM / AGECE / PPWR)
- Idéal pour envelopper charcuterie, viandes fromages et poissons.
- Adapté au congélateur, au frigo et à température ambiante
- Utilisation de -25°C à + 25°C

Matériau BIOPAP® LP

Bénéfice 1: Alternative sanitaire et environnementale aux papiers complexés habituels non compostables.

- Mono matériau composé de cellulose sans accouplement / extrusion ou liner avec des films plastiques (type. PE / PP / PET)
- Sans additifs plastiques, notre papier est garanti sans ajout volontaire dans nos recettes de PFAS, Bisphénols, Phtalates et autres composants fluorés, chlorés, métaux lourds, cires et huiles minérales, et donc aucun « micro-plastiques » pouvant polluer nos sols et réserves d'eau.

Bénéfice 2: Produit unique semi perméable, protecteur d'un côté et respirable de l'autre permettant

- Une meilleure conservation notamment des fromages, charcuteries et viandes au frigo, les aliments gardent une meilleure fraîcheur, parfum et couleur de conservation
- Pour les fromages, une capacité d'affinage particulièrement accentuée avec la poursuite de sa maturation et formation de moisissures, une fois emballé

BIOPAP® WRAP 35x35



BIOPAP® WRAP 25x35

Personnalisable à vos couleurs (voir les conditions en solutions **FOOD COM**)

- Solution clipsable **BIOPAP® EASY-CLIP® (CT)**
- Solution fourreau coulissant sans fenêtre **BIOPAP® EASY-SLEEVES® (SL)**

Solutions systèmes de fermeture BIOPAP® pour nos BIOPAP® FOOD CONTAINER

Tous nos couvercles sont imprimables personnalisables à vos couleurs ! Voir les conditions techniques et quantitatives en solutions **FOOD COM**

Couvercles rigides carton à fermeture manuelle EASY-CLIP® (CT)

Code BIOPAP® EASY-CLIP CT	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	Compatibilité BIOPAP® FOOD CONTAINER	Notes	Nbre pièces / carton
SI-01 CT	175	242	SI-1 (LC + LP)	Clipsable sur les 4 bords	1 200
SI-14 CT	215	265	SI-14 (LC+LP) / SI-20 (LC+LP) / SI-16 LC / SI-21 LC / SI-27 LC	Clipsable sur les 4 bords	780
SI-17 CT	169	189	SI-17 LC + SI-05 LP	Clipsable sur les 4 bords	1 200
SI-19 CT	195	195	SI-19 LC + SI-04 L	Clipsable sur les 4 bords	500
LM-03 CT	149	166	LM-04 LC + LM-03 LP	Clipsable sur les 4 bords	800
LM-05 CT	165	224	LM-05 LC + LM-01 LP	Clipsable sur les 4 bords	1 200


EASY-CLIP®
Couvercles rigides carton à fermeture manuelle EASY-SLEEVES® (SL) sans scellage film

Code BIOPAP® EASY-SLEEVE SL	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	Compatibilité BIOPAP® FOOD CONTAINER	Notes	Nbre pièces / carton
LM-01 SL	146	225	LM-05 LC + LM-01 LP	A positionner sans film scellé	100
SI-01 SL	152	238	SI-1 (LC + LP)	A positionner sans film scellé	150

EASY-SLEEVES®


NOTEZ : Il existe d'autres solutions de fermeture de nos containers, hors matériaux BIOPAP® (sertissage alu, film flowpack ou BDF). Nécessite néanmoins des appareillages adaptés dans ce cas.

SERTISSAGE ALU

FILM FLOWPACK

FILM BDF


- Solution clipsable **BIOPAP® EASY-OPEN® (MT)**
- Fourreau coulissant avec ou sans fenêtre **BIOPAP® EASY-SLEEVES® (SL / SLW)**

Solutions systèmes de fermeture BIOPAP® pour nos BIOPAP® FOOD CONTAINER

*Tous nos couvercles sont imprimables personnalisables à vos couleurs ! Voir les conditions techniques et quantitatives en solutions **FOOD COM***

Couvercles rigides carton à ouverture facile **EASY-OPEN® (MT) voir doc.paramètres de scellage**

Code BIOPAP® EASY-OPEN MT	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	Compatibilité BIOPAP® FOOD CONTAINER	Notes	Nbre pièces / carton
LM-04 MT	133	149	LM-04 LC + LM-03 LP	Sans vannes aération	640
SI-17 MT	152	173	SI-17 LC + SI-05 LP	Sans vannes aération	750
LM-05 MT	149	208	LM-05 LC + LM-01 LP	-	800
SI-14 MT	194	251	SI-14 (LC+LP) / SI-20 (LC+LP) / SI-16 LC / SI-21 LC / SI-27 LC	-	800
SI-21 MT	194	251	SI-21 LC (avec 2 ouvertures 50 / 50)	Double ouverture	800
SI-16 MT	194	251	SI-16 LC (avec 2 ouvertures 60 / 40)	Double ouverture	800
SI-24 MT	98	176	SI-24 LC	Format Atlas	750
SI-07 MT	120	170	SI-07 LC + SI-07 LP + SI-08 LP	-	400
SI-19 MT	182	182	SI-19 LC + SI-04 LP (sans vanne aération)	-	750
SI-1 MT	159	225	SI-1 (LC + LP)	-	750
SI-11 MT	263	323	SI-11 (LC + LP) / SI-23 LC	-	500
LB-04 MT	∅ 196	-	LB-04 LC	-	500
GE03 MT	264	324	PLATEAU EASY GENIUS	-	500


Couvercles rigides carton à fermeture manuelle **EASY-SLEEVES® (SL) avec scellage film**

Code BIOPAP® EASY-SLEEVES SL	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	Compatibilité BIOPAP® FOOD CONTAINER	Notes	Nbre pièces / carton
LM-01 SL	146	225	LM-05 LC + LM-01 LP	A positionner sur film scellé	100
SI-01 SL	152	238	SI-1 (LC + LP)	A positionner sur film scellé	150

BIOPAP®

Made in Italy

FOOD TOP**FILMS BIO****AVEC THERMOSCELLAGE** Solution films compostables en cellulose

> Voir document « sélection et paramètres de scellage »

*Tous nos films sont imprimables personnalisables à vos couleurs ! Voir les conditions techniques et quantitatives en solutions **FOOD COM*****Solutions systèmes de fermeture BIOPAP® pour nos BIOPAP® FOOD CONTAINER**

Code films BIOPAP®	LAIZE standard bobines (mm)	LONGUEUR bobine film (mètres)	Diamètre ext.bobine (mm)	Particularités
BIO-films®	160, 185, 200, 215, 350 (270)	625	180	<ul style="list-style-type: none"> Adapté pour un maximum de transparence et pour de la vente comptoir à emporter Le meilleur rapport qualité / prix de la gamme
BIO-HT®	160, 320	625	180	<ul style="list-style-type: none"> Adapté pour les applications surgelées et hautes températures +215°C Pelable
BIOPPLUS®	160, 185, 210, 220, 300, 350	400	194	<ul style="list-style-type: none"> Adapté pour les besoins de résistance et manutentions en processus restauration collective Seul film possible pour scellage vide et gaz de nos containers BIOPAP® MAP



NOTEZ : nos BIOPAP® FOOD CONTAINER sont aussi compatibles avec des films plastiques courants du marché

Types films	LAIZE standard bobines (mm)	LONGUEUR bobine film (mètres)	Diamètre ext.bobine (mm)	Particularités
PET	210, 300 (160, 185, 350)	300 ou 500	140 ou 160	<ul style="list-style-type: none"> Le meilleur rapport qualité / prix Pelable
PET / PE	160, 220 (185, 200, 210)	200	160	<ul style="list-style-type: none"> Adapté pour les applications surgelées et hautes températures +215°C Pelable

BIOPAP®



FOOD COM

Toutes nos barquettes compostables
BIOPAP® sont imprimables en amont usine

BIOPAP®



FOOD CONTAINER



MOQ en amont usine : 300 K pcs x ref.

BIOPAP®



FOOD COM

Toutes nos couvercles compostables BIOPAP® sont imprimables en amont usine



Peuvent être imprimés en plus petits lots deancements à partir d'un stock neutre (voir les conditions d'impression avec imprimeurs locaux adaptés)

BIOPAP®



FOOD TOP

MOQ en amont usine:
40 / 60 K pcs x ref.



Gammes TOP concernées:

- EASY-OPEN® (MT)
- EASY-CLIP® (CT)
- EASY-SLEEVES® (SL)
- EASY-SLEEVES® (SLW)

BIOPAP®**FOOD COM**

Toutes nos films BIO compostables BIOPAP® sont **imprimables en amont usine**

Peuvent être imprimés en plus petits lots deancements à partir d'un stock neutre (voir les conditions d'impression avec imprimeurs locaux adaptés)

BIOPAP®**FOOD TOP**

Gammes TOP FILMS concernées:

- BIO-film®
- BIOPPLUS®





Notre papier compostable d'emballage BIOPAP® pour produits frais est imprimable et personnalisable en amont usine





Partenaire fabricant homologué marchés France et Belux

befor
technitrans



ÉQUIPEMENTS HOMOLOGUÉS, ADAPTÉS COMPATIBLES AVEC SYSTÈMES BIOPAP®

Appareils TS électriques MANUELS avec assistance de scellage brevetée



TOPSEAL 160

Polyvalence à petit prix
Idem formats SA40
OK EASY SYSTEM + EASY CATERING + tous autres formats sauf GN1/2 et Easy Genius. OK Films + couvercles

Tarif public TS : **1 600 € ht**



TOPSEAL 190

Performance scellage à petit prix.
Idéal pour sceller couvercles et grands formats : OK Plateaux repas EASY GENIUS, GN 1/2, EASY CATERING ou petits formats en multi-empreintes.

Tarif public TS : **3 200 € ht**

Voir ici vidéo principe



Appareils TS électriques SEMI-AUTOMATIQUES



Voir ici vidéo principe



SA20

La + économique des semi-automatiques électriques de comptoir
OK EASY SYSTEM
OK Films + couvercles

Tarif public TS : **2 300 € ht**



SA40

Top ventes au comptoir
La + Polyvalente des semi-automatiques de comptoir: OK EASY SYSTEM + EASY CATERING + Tous formats sauf GN1/2 et Easy Genius
OK Films + couvercles

Tarif public TS : **2 800 € ht**

Voir ici vidéo principe



1 seul interlocuteur BIOPAP® pour vous offrir les systèmes clé en main : demandez votre remise commerciale matériel sur tarif public à votre contact BIOPAP®. Nous avons aussi des accords avec d'autres fabricants français et internationaux sur matériels vs applications

Appareils TS en ligne tout électrique AUTOMATIQUES

Voir ici vidéo principe



Gamme THERMOP

Tout électrique qui rejoint les performances en scellage des TS pneumatiques sans leurs inconvénients de fiabilité et maintenance régulière. TS semi-industrielle, adaptée pour les laboratoires de cuisines et cuisines centrales restauco. Idéale et performante pour sceller des grands formats et petits formats en multi-empreintes avec films ou couvercles cartons BIOPAP®.

Tarif public TS : à partir **9 990 € ht** (selon options et versions XL et Auto)



Voir ici vidéo principe



VG PACK 300L

TS performante et économique à l'achat, simple d'usage et en maintenance pour sceller les matériaux et formats BIOPAP® en MAP (vide et gaz sous atmosphère modifiée).

Tarif public TS : à partir **14 151 € ht** (avec mini pompe 40 m3/h et selon options)




SC 1000 / SC 2000

Pour des besoins en cuisines centrales ou laboratoires cuisines, la solution en ligne économique, simple, fiable et avec peu de maintenance pour produire en automatique entre 1000 et 2500 portions scellées par heure, selon les formats exploités BIOPAP®.

Tarif public TS : à partir **24 990 € ht** (selon options et versions 1000 ou 2000)

Voir en détail les autres documents
suite offres BIOPAP®

Suite...



NOS 3 PILIERS







www.biopap.com



Test combustion approuvé



COMMERCIALLY COMPOSTABLE ONLY. FACILITIES MAY NOT EXIST IN YOUR AREA. CERT #10529418



Stock et livraisons France & Benelux
Usine NORDIA ZI Pré-Brun
38530 Pontcharra - France



Votre contact BIOPAP®
France Benelux
15 Rue Benoit Tabard
69130 Ecully - France
Responsable marché
France Benelux

Pascal VAIRA
+33 (0)6 11 73 60 62
france@biopap.com

